

कोविड मामलों में

# होम आइसोलेशन के लिए नए दिशानिर्देश

## मरीजों के लिए निर्देश



Ministry of Health  
and Family Welfare  
Government of India

my  
GOV  
मेरी सरकार



- ▶ परिवार के अन्य सदस्यों से अलग हो जाएं
- ▶ हवादार कमरे में रहें
- ▶ हमेशा ट्रिपल-लेयर वाले मेडिकल मास्क का प्रयोग करें
- ▶ आराम करें और अधिक तरल पदार्थ पीएं
- ▶ बार-बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें
- ▶ बर्तन सहित व्यक्तिगत चीजें किसी के साथ साझा न करें
- ▶ बार-बार स्पर्श की जाने वाली जगहों की सफाई सुनिश्चित करें
- ▶ पल्स ऑक्सीमीटर और रक्त ऑक्सीजन सैचुरेशन की स्व निगरानी करें
- ▶ दैनिक तापमान की स्व निगरानी करें

कोविड मामलों में

# होम आइसोलेशन के लिए नए दिशानिर्देश

मरीजों की देखभाल करने  
वालों के लिए दिशा-निर्देश



Ministry of Health  
and Family Welfare  
Government of India

my  
GOV  
मेरी सरकार



## मास्क:

- ▶ ट्रिपल लेयर वाले मेडिकल मास्क पहनें; बीमार व्यक्ति के कमरे में N95 मास्क लगाए रखें
- ▶ मास्क के सामने वाले हिस्से को न छुएं
- ▶ अगर मास्क गीला या गंदा हो जाता है, तो उसे तुरंत बदल दें
- ▶ मास्क को टुकड़ों में काटकर फेंक दे और इसे कम से कम 72 घंटे के लिए पेपर बैग में रखें
- ▶ मास्क डिस्पोजल के बाद हाथों को जरूर साफ करें
- ▶ चेहरे, नाक या मुँह को छूने से बचें

कोविड मामलों में

# होम आइसोलेशन के लिए नए दिशानिर्देश

मरीजों की देखभाल करने  
वालों के लिए दिशा-निर्देश

हाथों की स्वच्छता:



Ministry of Health  
and Family Welfare  
Government of India

my  
GOV  
मेरी सरकार



- ▶ बीमार व्यक्ति से संपर्क में आने के बाद हाथों को अच्छे से धोएं
- ▶ हाथ धोने के लिए 40 सेकंड तक साबुन व पानी या एल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें
- ▶ पानी से हाथों को धोने के बाद डिस्पोजेबल पेपर या साफ तौलिये से पोंछे
- ▶ गलव्स उतारने से पहले और बाद में हाथ की सफाई करें

कोविड मामलों में

# होम आइसोलेशन के लिए नए दिशानिर्देश

## मरीज के संपर्क/ कमरे में जाने पर



Ministry of Health  
and Family Welfare  
Government of India

my  
GOV  
मेरी सरकार



- ▶ मरीज के शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ के सीधे संपर्क से बचें; उनकी देखभाल करते समय डिस्पोजेबल गलव्स का प्रयोग करें
- ▶ दूषित वस्तुओं जैसे बर्टन, तौलिये, बिस्तर या पेय पदार्थ के संपर्क में आने से बचें
- ▶ मरीज के कमरे में भोजन उपलब्ध कराएं
- ▶ गलव्स पहनकर ही इस्तेमाल बर्टनों की पानी व साबुन से सफाई करें
- ▶ मरीज द्वारा इस्तेमाल वस्तुओं को संभालने या गलव्स उतारने के बाद में हाथ की सफाई जरुर करें

कोविड मामलों में

# होम आइसोलेशन के लिए नए दिशानिर्देश

## बायो मेडिकल कचरे के निपटान के दौरान:



Ministry of Health  
and Family Welfare  
Government of India

my  
GOV  
मेरी सरकार



- ▶ सामान्य कचरे जैसे पानी की बोतल, बचा हुआ भोजन आदि का सुरक्षित डिस्पोजल सुनिश्चित करें
- ▶ सफाईकर्मी को कचरा देने से पहले कचरे को बैग में इकट्ठा कर अच्छी तरह से बांधें
- ▶ मरीज के रक्त / शरीर से निकले तरल पदार्थ, इस्तेमाल किए गए मास्क और गलव्स को बायो मेडिकल वेस्ट के तौर पर निपटाएं
- ▶ कचरे को एक पीले बैग में इकट्ठा करें और उन्हें अलग से सफाई कर्मी को सौंपें
- ▶ या फिर गहरे गड्ढे में दबा दें, जहाँ कुत्ते व अन्य जानवर न पहुंच सकें

कोविड मामलों में

# होम आइसोलेशन के लिए नए दिशानिर्देश

हल्के / बिना लक्षण वाले  
मरीजों का होम  
आइसोलेशन में उपचार (1/2)



Ministry of Health  
and Family Welfare  
Government of India

my  
GOV  
मेरी सरकार



- ▶ चिकित्सक के साथ लगातार संपर्क में रहे और तबीयत बिगड़ने पर तुरंत रिपोर्ट करें
- ▶ चिकित्सक के परामर्श के बाद ही पुराने रोग/ अन्य रोगों की दवाएं लें
- ▶ ई-संजीवनी सहित अन्य टेलीकंसल्टेशन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें
- ▶ बुखार, जुकाम और खांसी के दौरान लक्षण प्रबंधन के सुझावों का पालन करें
- ▶ गर्म पानी से गरारे करें या फिर दिन में तीन बार भाप ले

कोविड मामलों में

# होम आइसोलेशन के लिए नए दिशानिर्देश

हल्के / बिना लक्षण वाले  
मरीजों का होम  
आइसोलेशन में उपचार (2/2)



Ministry of Health  
and Family Welfare  
Government of India

my  
GOV  
मेरी सरकार



- ▶ यदि पेरासिटामोल 650 एमजी की दिन में अधिकतम चार डोज से भी बुखार नियंत्रित नहीं होता है, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें
- ▶ सोशल मीडिया की गलत सूचनाओं से बचें
- ▶ परामर्श के बिना रक्त जांच, एक्स-रे या सीटी स्कैन जैसी रेडियोलॉजिकल इमेजिंग की जल्दबाजी न करें
- ▶ डॉक्टर की परामर्श के बिना स्टेरॉयड न ले; इसके गलत उपयोग से नुकसान हो सकता है
- ▶ दवाई को किसी अन्य के साथ साझा न करें
- ▶ ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरने या सांस की तकलीफ की स्थिति में तत्काल परामर्श लें

कोविड मामलों में

# होम आइसोलेशन के लिए नए दिशानिर्देश

## कब लें चिकित्सीय मदद?



Ministry of Health  
and Family Welfare  
Government of India

my  
GOV  
मेरी सरकार



अपने स्वास्थ्य की स्व निगरानी करें और तुरंत  
चिकित्सीय मदद लें, यदि:

- ▶ तेज बुखार यदि (3 दिन से अधिक 100 डिग्री से अधिक बना रहे)
- ▶ सांस लेने में तकलीफ होने पर
- ▶ ऑक्सीजन सैचुरेशन में गिरावट (SPO2 93% कमरे की हवा पर 1 घंटे के भीतर कम से कम 3 रीडिंग) या श्वसन दर > 24 / मिनट
- ▶ सीने में लगातार दर्द/दबाव
- ▶ मानसिक थकान या उठने में असमर्थता
- ▶ गंभीर थकान या मांसपेशी में पीड़ा

कोविड मामलों में

# होम आइसोलेशन के लिए नए दिशानिर्देश

## होम आइसोलेशन कब खत्म करें



Ministry of Health  
and Family Welfare  
Government of India

my  
GOV  
मेरी सरकार



- ▶ रिपोर्ट निगेटिव आने के कम से कम 7 दिन बीत जाने के बाद और लगातार 3 दिनों तक बुखार न आने के बाद ही आइसोलेशन समाप्त करें
- ▶ मास्क हमेशा पहने रखें
- ▶ होम आइसोलेशन की अवधि समाप्त होने के बाद पुनः जांच की कोई आवश्यकता नहीं
- ▶ बिना लक्षण वालों को कोविड टेस्ट और होम क्वारंटाइन प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है

